11 S 134
~~7 Planche 6 44~~
gibert
Clos 3 Rg 11 s 81-85

FH
gibert
+ 3 R11 181 . 85





01 V4



Désignation : Gilbert

Clos Planche 11 Côté S N° 134

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: 10-9-56

1. vide
2. 5
3. vide
4. 5
5. 6
PR: 1

2e époque

Désignation : Gilbert

Clos Planche 11 Côté S N° 134

Vigueur : 3,5

Charge :

Date de mâturité: 16-9-57

Pr: 0.

1. 1-0
2. 4
3. mort
4. 4
5. 4

3e époque

Désignation : 84 Gilbert -

Clos Planche 11 Côté S N° 134

Vigueur : 3

Date de mâturité : 18-9-58

P. 2

Charge :

s. X
Morte 2 10
3 12
4 0
5 6

Année 1956 Gibert

n° . . . . Planche . . . . Côté 11.S.134

	Nombre total	DATES							
		20	23	26	30	31			
~~1~~									
2	4	0	0	0	2	2			
~~3~~									
4	4	0	0	0	0	1			
5	4	0	0	0	1	2			

~~III~~ 31-3-56 D

Année 1957 Gibert

N° . . . . Planche . . . . Côté 11S134

	Nombre total	DATES							
		20.3							
~~1~~									
2	5	3							
~~3~~									
4	4	2							
5	6	~~0~~ 3							

IVe D le 20-3-57

Gibert -

Année 1958 -

N° .... Planche .... Côté 115134

	Nombre total	DATES							
		~~[illegible]~~	2-4						
S. faible 1									
S. courbe 2									
S. courbe 3									
4	4	~~3~~	2 ✓						
5	6	~~5~~	3 x						

D le 2-4-58

IIIe

Gibert

Année 1959

N° .... Planche 115 134 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		25,3	27,3	31,3					
faible 1	~~3~~	~~2~~							
2	4	1	2	3					
3	4	0	0	2					
4	8	2	2	5					
5	8	1	2	4					

D le 31-3-59

Année : 1960

Nº . Gibert . . Planche . 11 S 134 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		8-3	12.3	16.3					
1	3	0	2	3 x					
2	4	0	0	2 x					
3	7	2	4	5 x					
4	8	0	1	2					
5	10	0	3	5 x		D le 15-3-60x			

Gibert

Année : 1961

Emplacement : 11 S 134 I 6 A 1

	Nombre total	DATES								
		3.3	7.3	9.3	13.3					
1	3	1	2	3	3 x					
2	6	0	0	0	5 x					
3	9	0	0	0	4					
4	10	0	1	3	8 x					
5	10	0	2	3	8 x					
6										
7						D le	11-3-	61x		
8							+ 5			
9										
10										

Désignation : Gilbert

VASSAL Planche 11 Côté S N° 134 Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

0 duveteuses

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

d

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la coûleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

3e f. jaune

13 MAI 1955

Truel

N° ordre

Désignation : Gibert

VASSAL Planche 11 côté S N° 134 souche 1 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8).

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) 6ef - entièrement bronzé 7 - vert (8) 6ef autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2).

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

26 MAI 1955

Truel

N° ordre

Désignation : Gibert

VASSAL Planche 11 côté S N° 134 souche 1 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Landier 15-6-55

N° ordre

Désignation Jibart

VASSAL planche 11 côté S N° 134 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande (3) au

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1. - vert franc (2) - vert foncé (3) au
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen (2) au - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonnoux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3). Vert

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes le 26.6.58

N° d'ordre

Désignation *Gibert*

VASSAL planche *11* côté *5* N° *134* souche 1 **(2)** 3 4 5

GRAPPE

- Grosse **(1)** - Moyenne **(2)** - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte **(6)**
- A pédoncule non visible 7 - visible **(8)** - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification **(3.)**
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré **(5)**

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse **(2)** - Moyenne **(3)** - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière **(8)**
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir **(5)**
27 - Très pruinée 7 - pruinée **(8)** - non pruinée 9.
- Coloration régulière **(1)** - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde **(2)** - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant **(1)** - non persistant 2.
- A section transversale : régulière **(3)** - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée **(7)**
- A jus incolore **(1)** - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne **(4)** - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse **(7)** - molle 8.
30 - A saveur neutre **(1)** - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen **(2)** - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte **(4)** - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte **(7)** - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident **(1)** - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen **(5)** - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré **(9)**
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile **(2)**

Bouquet *17-9-56*

Dénomination ....86...Gibert.................................

Planche ....11...... côté ..S...... Rang 134.... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..10.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rougier 4-12-56

V

N° d'ordre: . .037201 . Désignation: Gibert. . . . . .

Origine: . . . .

Emplacement: . . . . Vas. 11.5134 . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - 2 - (3).

9 - L_1/L . . . . 1 - (2) - (3).

10 - L_2/ L . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd. /B. . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3).

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9).

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - (2) - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).